

# 全民健身体育器材采购安装项目

## 评 审 报 告

评审委员会

2024年09月30日

# 1、报价表

产品名称	厂家/产地/品牌	主要技术参数	数量	单价(元)	小计(元)
产品目 腰背按摩器	河北康纳一品体育器材有限公司/河北唐县/康纳一品	<p>腰背按摩器</p> <p>主要功能：锻炼背、腰部肌肉，消除疲劳，改善血液循环、调节神经系统。</p> <p>使用方法：A 双手握住扶手，将腰部靠在按摩轮上，轻轻的反复摆动扶手；B 双手握住扶手，将背部靠在按摩轮上，轻轻的左右反复运动。</p> <p>1、主立柱采用 <math>\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质钢管，主承载横梁采用 <math>\phi 38\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质钢管，在弯管机上弯管成形。</p> <p>2、按摩轮为 PS 材质；内置限位装置；结构更好的保护锻炼者；</p> <p>3、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂。</p> <p>4、器材采用直埋的安装方式。</p> <p>▲器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准及 NSCC 标准要求，具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告及 NSCC 国体认证证书。NSCC 国体认证证书及有效期内确认函在本项目公告发布之前获得并官网可查（电子投标文件中体现证书扫描件或复印件加盖公章）。</p>	60 件	1100	66000

		<p>器材采用全自动数控锯床下料，效率高定位准确。弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观。器材焊接之前进行脱脂处理，保证工件表面无油污残留。</p> <p>焊接件经 CO<sub>2</sub> 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣等缺陷。器材配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康。</p>			
肋木架	河北康纳一品体育器材有限公司/河北唐县/康纳一品	<p>肋木架</p> <p>主要功能：锻炼肌力量及上肢悬垂能力。</p> <p>使用方法：可压腿，可背向肋木架双手握紧横杠，做曲腿运动。</p> <p>1、主立柱采用 <math>\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质钢管；主承载横梁采用 <math>\phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质钢管；横管为 <math>\phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 钢管。</p> <p>2、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂。</p> <p>3、器材采用直埋的安装方式。</p> <p>▲器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准及 NSCC 标准要求，具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告及 NSCC 国体认证证书。NSCC 国体认证证书及有效期内确认函在本项目公告发布之前获得并官网可查（电子投标文件中体现证书扫描件或复印件加盖公章）。</p> <p>器材采用全自动数控锯床下料，效</p>	60 件	960	57600

		<p>率高精度准确。弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观，器材焊接之前进行脱脂处理，保证工件表面无油污残留。</p> <p>焊接件经 CO<sub>2</sub> 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康。</p>			
压腿勾腿训练器	河北康纳一品体育器材有限公司/河北唐县/康纳一品	<p>主要功能：可增强腿部的耐力和柔韧性，增加腿部弹性，可有效的按摩腿部肌肉，使腿部肌肉得到很好地放松；</p> <p>使用方法：将腿放在横杆上，上身反复的下压；用腿勾住按摩轮，来回摆动，按摩腿部。</p> <p>1、主立柱采用Φ114mm×3mm 优质钢管，主承载横梁采用Φ60mm×3mm 优质钢管；</p> <p>2、转动部位加装阻尼，防止转动过于灵活对人体造成伤害。</p> <p>3、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂；</p> <p>4、器材采用直埋的安装方式。</p> <p>▲器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准及 NSCC 标准要求，具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告及 NSCC 国体认证证书，NSCC 国体认证证书及有效期内确认函在本项目公告发布之前获得并官网可查（电子投标文件中体现证书扫描</p>	60 件	910	54600

		<p>件或复印件加盖公章）。</p> <p>器材采用全自动数控锯床下料，效率高定位准确。弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观，器材焊接之前进行脱脂处理，保证工件表面无油污残留。</p> <p>焊接件经 CO<sub>2</sub> 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康。</p>			
腹肌板	河北康纳一品体育器材有限公司/河北唐县/康纳一品	<p>主要功能：锻炼腰、腹部力量及柔韧性，身体协调性。</p> <p>使用方法：坐于座板上，两脚置于固定管内，双手放在脑后，做仰卧起坐运动。</p> <p>1、主立柱采用Φ60mm×3mm 优质钢管，主承载横梁采用Φ42mm×3mm 优质钢管；</p> <p>2、勾腿管采用优质钢管；板面板材压制有条状花纹，既增加了强度，又起到了按摩背部的作用。</p> <p>3、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂；</p> <p>4、器材采用预埋的安装方式。</p> <p>▲器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准及 NSCC 标准要求，具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告及 NSCC 国体认证证书，NSCC 国体认证证书及有效期内</p>	60 件	700	42000

		<p>确认函在本项目公告发布之前获得并官网可查（电子投标文件中体现证书扫描件或复印件加盖公章）。</p> <p>器材采用全自动数控锯床下料，效率高定位准确。弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观，器材焊接之前进行脱脂处理，保证工件表面无油污残留。</p> <p>焊接件经 CO<sub>2</sub> 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康。</p>			
太极揉推器	<p>河北康纳一品体育器材有限公司/河北唐县/康纳一品</p>	<p>太极揉推器</p> <p>主要功能：增强上肢关节的灵活性和柔韧性，增益消化及心脑血管功能，对肩肘有保健和康复作用。</p> <p>使用方法：练习者双腿呈马步或自然放松站立，双手握住手柄，转动揉推盘。</p> <p>1、主立柱采用 <math>\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质钢管，主承载横梁采用 <math>\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质钢管；在专用弯管机上弯管成形。</p> <p>2、揉推盘材质为钢板，经油压、卷边工艺制成，活动式揉推手柄使用时更舒适。转动部位加装阻尼，使器材更符合人体运动规律。</p> <p>3、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂。</p> <p>4、器材采用直埋的安装方式。</p> <p>▲器材符合 GB19272-2011《室外健身器</p>	60 件	1350	81000

		<p>器材的安全通用要求》国家标准及 NSCC 标准要求，具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告及 NSCC 国体认证证书。NSCC 国体认证证书及有效期内</p> <p>确认函在本项目公告发布之前获得并官网可查（电子投标文件中体现证书扫描件或复印件加盖公章）。</p> <p>器材采用全自动数控锯床下料，效率高定位准确。弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观，器材焊接之前进行脱脂处理，保证工件表面无油污残留。</p> <p>焊接件经 CO<sub>2</sub> 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康。</p>			
钟摆器	<p>河北康纳一品体育器材有限公司/河北唐县/康纳一品</p>	<p>钟摆器</p> <p>主要功能：锻炼腹部及背部美体塑身，锻炼腰部肌肉、柔韧性、灵敏性、身体协调性和平衡能力。</p> <p>使用方法：双脚站在脚踏上，双手紧握扶手，自然放松的左右摆动。</p> <p>1. 主立柱采用 <math>\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质钢管，主承载横梁采用 <math>40\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}</math> 优质钢管。</p> <p>2. 内置限位装置；限位结构更好的保护锻炼者。</p> <p>3. 表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂。</p>	60 件	1180	70800

		<p>4. 器材采用直埋的安装方式。</p> <p>▲器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准及 NSCC 标准要求，具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告及 NSCC 国体认证证书。NSCC 国体认证证书及有效期内证书，应在本项目公告发布之前获得并官网上公示。电子投标文件中体现证书扫描件或复印件加盖公章。</p> <p>器材采用全自动数控锯床下料，效率高定位准确。弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观。器材焊接之前进行脱脂处理，保证工件表面无油污残留。</p> <p>焊接件经 CO<sub>2</sub> 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康。</p>			
室外乒乓球台	<p>河北康纳一品体育器材有限公司/河北唐县/康纳一品</p> <p>室外乒乓球台</p> <p>主要功能：增强心肺功能，锻炼身体协调性，增强身体协调性和团队精神。</p> <p>使用方法：可二人或四人同时使用，请自备球拍和球，按自己喜欢的规则锻炼。</p> <p>1. 主立柱采用 Φ60mm×3mm 的优质钢管，主承载横梁采用 20mm×30mm×2mm 的优质钢管。</p> <p>2. 球台面采用材质为 SMC 材料整体高温模压一次成型，具有材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃。</p>	20 件	2350	47000	

		<p>环保不易变形，零收缩，耐老化等优点，台面经盐雾，耐候性、冲击等试验，验证符合标准要求。</p> <p>3. 表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂；</p> <p>4. 器材采用预埋的安装方式。▲器材符合 GB19272-2011 国家标准及 NSCC 标准要求，具有 NSCC 国体认证并获得国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（电子投标文件中体现证书扫描件或复印件加盖公章）。</p> <p>器材采用全自动数控锯床下料，效率高定位准确。弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观。器材焊接之前进行脱脂处理，保证工件表面无油污残留。</p> <p>焊接件经 CO<sub>2</sub> 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康。</p>			
合计（金额）	<p>小写：¥419000.00 元</p> <p>大写：肆拾壹万玖仟元整</p>				

## 2、 中小微企业

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为 小型（小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 小型（小型或微型） 企业。

2. 本公司参加 滕州市体育事业发展中心（采购人） 的 全民健身体育器材采购安装项目（项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 小型（小型或微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。

如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（加盖公章或电子签章） 滕州市小青蛙网络科技有限公司

法定代表人：（签字或印章或电子签章） 张娟

日期：2024年09月30日



### 3、业绩

#### 1、同类项目业绩一览表

序号	项目名称	项目内容	合同总价	完成时间	项目联系人、电话	备注
1	滕州市体育事业发展中心全民健身体育器材采购项目	健身体育器材一批	422100 元	2023.9.26	刘东 0632-5820019	无

注：供应商填写本表的同时，应将合同扫描件或加盖公章的复印件附于本表之后；  
供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其报价被拒绝。

供应商全称：（加盖公章或电子签章）滕州市小通网络科技有限公司

法定代表人或授权代表：（签字或印章或电子签章）

日期：2024 年 09 月 30 日



# 4、评审劳务报酬表

## 山东省政府采购评审劳务报酬支付表

日期：2024年09月30日

项目编号	SDGP370481000202402000129	项目名称	全民健身体育器材采购安装项目			分包数量	1		
采购人	滕州市体育事业发展中心		采购代理机构	山东滕信招标代理有限公司					
预算（最高限价）金额	41.98万元	成交金额	41.9万元	评审地点	滕州市政务服务中心四楼第一评标室				
评审时间	2024年09月30日09时00分-2024年09月30日12时00分（北京时间）								
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬（元）	误工补偿（元）	住宿费（元）	城市间交通费（元）	扣减（元）	支付金额	评审专家确认签字	备注
							400	王德石	
							400	王德石	
							400	王德石	
合计		1200							
采购人代表：	采购代理机构项目负责人：		采购代理机构盖章：						