

报价明细表

项目名称：蜂城区干旱灾害救灾物资采购项目

项目编号：SDGP370404000202402000105

序号	货物名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	棉衣	山东聊城	聊城鲸途户外用品有限公司	鲸途	1、面料：涤棉卡其，符合 GB/T2662-2007 要求； 2、里料：纯棉； 3、执行标准：中华人民共和国民政行业标准 MZ/T014.2-2010《救灾被服 第 2 部分：棉大衣》；	355	130	46150
2	棉被	山东聊城	聊城鲸途户外用品有限公司	鲸途	1、被套规格及技术要求： 100%棉布，规格为 2100mm×1600mm； 2、棉胎技术规格及要求： 棉胎重量：不低于 2.0kg； 棉胎等级：纯棉一级棉胎； 3、执行标准：中华人民共和国民政行业标准 MZ/T014.1-2010《救灾被服 第 1 部分：棉被》；	355	125	44375
3	180m³ 水泵	重庆市	重庆耀虎动力机械有限公司	常州柴霸	1、启动方式：四冲程汽油启动； 2、启动行程：≤1.5m； 3、启动方式：手电一体； 4、连续工作时间 (Hr)：≥1h； 5、进/入水口径 (mm)：150mm (6 寸)； 6、最大扬程 (m)：≥21m； 7、吸水扬程 (m)：≥6m； 8、最大流量：≥180m³/h； 9、配备板把式进水口快速接头（初次安装后，不使用工具即可快速连接 6 寸口径进水管）；配备内扣式出水口快速接头（初次安装后，不使用工具即可快速连接 6 寸口径出水带）； 10、配件要求：6 米 6 寸进水钢丝软管，20 米 6 寸出水水带。	12	7200	86400

4	150m³ 水泵	广西玉林市	广西玉柴机器集团有限公司	玉柴	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发动机型式：四冲程风冷单缸</li> <li>2. 缸径*行程：≥88mm×64mm</li> <li>3. 启动方式：手电一体</li> <li>4. 连续工作时间（Hr）：≥6h</li> <li>5. 出/入水口径（mm）：150mm（6寸）</li> <li>6. 最大扬程（m）：≥30m</li> <li>7. 吸水扬程（m）：≥8m</li> <li>8. 最大流量：≥150m³/h</li> <li>9. 配备板把式进水口快速接头（初次安装后，不使用工具即可快速连接6寸口径进水管）；配备内扣式出水口快速接头。</li> <li>10. 配件要求：6米6寸进水钢丝软管，20米6寸出水水带</li> </ol>	14	6100	85400
5	毛巾被	山东聊城	聊城鲸途户外用品有限公司	鲸途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 所生产加工的毛巾被产品质量符合GB/T22864-2020《毛巾》优等品的要求。</li> <li>2. 规格：200cm×150cm，棉60%以上。</li> <li>3. 重量：1kg/条。</li> <li>4. 产品标识应符合GB8296.4要求，产品应标明规格尺寸。</li> <li>5. 产品应分装包装，独立防潮包装，包装材料应确保产品不易散落、破损、沾污、受潮。</li> </ol>	355	70	24850
6	雨衣	江苏徐州	徐州雨霖雨衣服饰有限公司	雨霖	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 颜色：黑色</li> <li>2. 面料：涤纶 PVC 合成</li> <li>3. 满足材料的耐水：≥2000mm</li> <li>4. 密封牢固，粘合剂≥5级</li> <li>5. 纺织复合材料的色牢度≥4级</li> <li>6. 纺织复合材料的沾色≤3级</li> <li>7. 可选规格：S-XXXL 码。</li> </ol>	145	70	10150
7	雨靴	江苏徐州	徐州雨霖雨衣服饰有限公司	雨霖	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 颜色黑色</li> <li>2. 材质需满足：鞋面 PVC、鞋底 PVC/牛筋</li> <li>3. 需满足一体成型、无缝防水</li> <li>4. 需满足四季通用，防滑耐磨防水抗碱</li> <li>5. 鞋底需满足前脚掌带凹凸模块、排泥沟槽</li> <li>6. 尺码范围为 38 码至 45 码。</li> </ol>	145	30	4350
8	救生圈	江苏东台市	东台市浩婷救生设备厂	浩婷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 颜色：橙红色</li> <li>2. 外壳需满足：聚乙烯，填充物：聚氨酯</li> <li>3. 尺寸：外径≥700mm，内径≥440mm，厚度105mm</li> <li>4. 产品需满足耐高低温、耐油、耐火、耐腐蚀、抗紫外线</li> <li>5. 重量：≤2.5kg</li> <li>6. 浮力：≥14.5kg</li> <li>7. 承重：≥200kg。</li> </ol>	145	40	5800

9	救生衣	江苏东台市	东台市浩婷救生设备厂	浩婷	<p>1. 聚乙烯泡沫塑料(牛津布)材质;</p> <p>2. 重量≥250g;</p> <p>3. 前后各有2处反光片;</p> <p>4. 尺寸≥56*40*6cm;</p> <p>5. 浮力≥7.5kg, 承重≤100斤;</p> <p>6. 附带救生口哨;</p> <p>7. 腰间、下摆带调节绳;</p> <p>8. 颜色橙红色;</p> <p>9. 成人款均码。</p>	70	40	2800
10	手摇报警器	河北沧州市	沧州华防手摇报警器科技有限公司	华防	<p>1. 手摇报警器无需电源, 可以在无电源支持的场所提供一种有效的报警。只通过人工用手顺时针方向摇动手柄, 速度达到初级(50-80转/分)就可达到理想的报警效果, 发出的声音尖锐, 震撼力大、穿透力强。警报声音大小取决于手柄摇动的速度, 在音窗口设置档板快门机制, 可以迅速关闭音窗口, 阻断声音, 产生不同的信号</p> <p>2. 声压: 110±10dB</p> <p>3. 频率: 550±50Hz</p> <p>4. 单重: ≥1.2kg</p> <p>5. 材料: 铝合金外壳</p> <p>6. 内胆: 聚酯纤维 100%</p>	14	100	1400
11	安全警示背心	江苏南通市如东县	如东盾安劳保防护用品厂	盾安	<p>1. 执行标准: GB18401-2010C类。</p> <p>2. 颜色: 黄色(类); 袖口: 黄色; 蓝色≥</p> <p>3. 面料: 涤棉≥3, 蓝色</p> <p>4. pH值: 5.0-9.0</p> <p>5. 尺码: 均码</p>	145	15	2175
12	头灯	浙江宁波	宁波市海曙凯顺户外用品有限公司	海曙凯顺	<p>1. 功率: ≥10W</p> <p>2. 尺寸: ≥62*45*41mm</p> <p>3. 射程: ≥100m</p> <p>4. 电池容量: ≥1800mAh</p> <p>5. USB接口充电, 内置可充电电池, 支持多种USB设备充电</p> <p>6. 档位: 强光、中光、弱光、SOS光</p> <p>7. 感应: 感应距离10cm内</p>	70	60	4200
13	安全帽	江苏南通市如东县	如东盾安劳保防护用品厂	林盾	<p>材质: 优质ABS</p> <p>帽带: 双柱点式帽带</p> <p>款式: 防砸抗冲击, 透气安全</p> <p>帽内里: 织物内衬</p> <p>内衬: 四点式织物</p>	70	28	1960
14	蚊帐	江苏太仓	太仓丰泰蚊帐厂	丰泰	<p>1. 规格: 1950mm*1500mm*900mm</p> <p>2. 网眼密度: 纵向: 孔/5cm: ≥17; 横向: 孔/5cm: ≥26</p>	70	30	2100

15	防火服套装	江苏泰州	泰州市露成消防器材有限公司	露成	XF10-2014《消防员灭火防护服》 OCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品消防员个人防护装备产品》	14	630	8820
16	强光手电	浙江宁波	宁波市海曙凯顺户外用品有限公司	海曙凯顺	1、功率：≥3W 2、电池容量：≥600mAh 3、强弱光可以调节 4、照明≤光：≥5h，弱光≥9h；充电：≤3h	145	130	18850
此表格仅供参考，响应供应商可自行设计报价明细表。报价明细表应包括货物名称等。								
合计总价：	大写：叁拾肆万玖仟柒佰捌拾元整 小写：349780.00 元							

注：所投产品里如涉及节能环保产品，应在备注明确节能、环保产品价格占在投标报价中所占比例。

供应商（公章）： 法定代表人或者被授权代表：（签字或盖章）



时间：时间：2024年12月30日

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加枣庄市峒城区应急管理局的峒城区干旱灾害救灾物资采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 棉衣，属于工业行业；制造商为聊城翰途户外用品有限公司，从业人员35人，营业收入为497.3万元，资产总额为93万元，属于小型企业；

2. 棉被，属于工业行业；制造商为聊城翰途户外用品有限公司，从业人员35人，营业收入为497.3万元，资产总额为93万元，属于小型企业；

3. 180m³水泵，属于工业行业；制造商为重庆耀虎动力机械有限公司，从业人员389人，营业收入为2326.5万元，资产总额为4500万元，属于中型企业；

4. 150m³水泵，属于工业行业；制造商为广西玉柴机器集团有限公司，从业人员94人，营业收入为2647.6万元，资产总额为175519.67万元，属于大型企业；

5. 毛巾被，属于工业行业；制造商为聊城翰途户外用品有限公司，从业人员35人，营业收入为497.3万元，资产总额为93万元，属于小型企业；

6. 雨衣，属于工业行业；制造商为徐州浩雨雨具有限公司，从业人员36人，营业收入为152万元，资产总额为500万元，属于小型企业；

7. 雨鞋，属于工业行业；制造商为徐州浩雨雨具有限公司，从业人员36人，营业收入为152万元，资产总额为500万元，属于小型企业；

8. 救生圈，属于工业行业；制造商为东台市浩婷救生设备厂，从业人员16人，营业收入为167万元，资产总额为20万元，属于微型企业；

9. 救生衣，属于工业行业；制造商为东台市浩婷救生设备厂，从业人员16人，营业收入为167万元，资产总额为20万元，属于微型企业；

10. 手摇报警器，属于工业行业；制造商为沧州华助手摇报警器科技有限公司，从业人员38人，营业收入为623.5万元，资产总额为500万元，属于小型企业；



11. 安全警示背心，属于工业行业；制造商为如东盾安劳保防护用品厂，从业人员19人，营业收入为150万元，资产总额为30万元，属于微型企业；

12. 头灯，属于工业行业；制造商为宁波市海曙凯顺户外用品有限公司，从业人员8人，营业收入为116万元，资产总额为30万元，属于微型企业；

13. 安全帽，属于工业行业；制造商为如东盾安劳保防护用品厂，从业人员19人，营业收入为150万元，资产总额为30万元，属于微型企业；

14. 蚊帐，属于工业行业；制造商为太仓丰泰蚊帐厂，从业人员26人，营业收入为265万元，资产总额为50万元，属于微型企业；

15. 防火服套装，属于工业行业；制造商为泰州市嘉成消防器材，从业人员8人，营业收入为68万元，资产总额为1万元，属于微型企业；

16. 强光手电，属于工业行业；制造商为宁波市海曙凯顺户外用品有限公司，从业人员8人，营业收入为116万元，资产总额为30万元，属于微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：嵊城区康成服装经营部

日期：2024年12月30日



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 二轮报价表

包号:ZFCG05202412002001

序号	名称	报价	备注
1	投标总价	346800.00	
总计:叁拾肆万陆仟捌佰元整			346800.00

说明:

1. 所有价格均用人民币表示,单位为元,精确到小数点后两位。

投标人名称(签章):

时间:2024年12月30日



## 详细评分汇总表

分包编号:ZFCG05202412002001

分包:峰城区干旱灾害救灾物资采购项目

序号	投标单位名称	价格评审得分	技术标评审得分	商务评审得分	服务评审得分	总分	排名
1	峰城区康诚装修经营部	30.00	63.50	2.00	0.00	95.50	1
2	峰城区鑫佳建材综合经营部	29.76	60.83	2.00	0.00	92.59	2
3	枣庄康信装饰工程有限公司	29.82	58.33	2.00	0.00	90.15	3

评委签名:

张伟

张峰

周明友

开标时间:2024-12-30 14:00

# 山东省政府采购评审劳务报酬支付表

填表时间：2024年12月30日

项目编号	SDGP3704040000202402000105	项目名称	峰城区干旱灾害救灾物资采购项目				分包数量	1个	
采购人	枣庄市峰城区应急管理局	采购代理机构	山东煜卓项目管理有限公司						
预算金额	35万元	中标成交金额	346800.00元	评审地点	峰城区坛山东路峰城市民中心三楼评标室				
评审时间	2024年12月30日14时00分至2024年12月30日15时34分								
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬(元)	误工补偿(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额	评审专家确认签字	备注
	中国工商银行	400	0	0	0	0	400	张伟	
		400	0	0	0	0	400	张峰	
合计		800	0	0	0	0	总计：800元		
采购人代表：		采购代理机构项目负责人：常乃文			采购代理机构（盖章）				

